

Aanleverspecificaties Plusproposities Sachets

Algemene leveringsvoorwaarden

Indien de levering niet voldoet aan onderstaande condities of indien de levering eerder wordt aangeboden dan de door Habo DaCosta bv vastgestelde leverdatum, behoudt Habo DaCosta bv zich het recht voor de levering te weigeren. Ingeval de levering eerder dan de door Habo DaCosta bv vastgestelde leverdatum wordt aangeboden en in opslag moet worden genomen, is Habo DaCosta bv gerechtigd om zonder vooraankondiging opslag- en administratiekosten aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.

Elke zending dient te zijn voorzien van

- Een afleveringsbon.
- Een duidelijke artikelomschrijving.
- Naam opdrachtgever
(niet een bureau of drukker, maar de uitgever).

Op elke afleveringsbon dient te worden vermeld

- Naam bijlage en tijdschrifttitel, waarin de sacht meegaat.
- De contactpersoon bij drukkerij (indien bekend).
- Datum van verschijning van de desbetreffende titel.
- Aantal exemplaren van de aangeleverde bijlage.
- Bij deelverpakking (dozen of bundels): vermelden aantallen per deelverpakking.
- Bij gebruik van een code(s) op de bijlage: een vermelding van de code(s) en toelichting ervan
- Datum binnenkomst: zie planning van desbetreffende titel.

Voorwaarden aanlevering sachets op pallets

- Afmeting per pallet: 80,0 x 100,0 cm
of euro pallet: 80,0 x 120,0 cm.
- Maximale hoogte verpakking (incl. Pallet): 120,0 cm.
- Maximale gewicht per pallet: 600 kg.
- Per soort en titel cq. uitgave separaat op een pallet.
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende sachets, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit meerdere versies op 1 pallet).

- Op elke pallet aangeven: betreffende titel, datum van verschijning van desbetreffende titel en aantal exemplaren op de pallet. Sachets dienen onbeschadigd en verpakt te zijn met minimale deelpakken (omsnoerd met een bandje) van 10,0 cm.

Voorwaarden aanlevering sachets in dozen

- Afmeting per doos: maximaal: 30,5 x 22,0 x 25,0 cm
- Maximale gewicht per doos: 8 kg.
- Per soort en titel cq. uitgave separaat in een doos.
- De sachets dienen in één richting in dozen van ca. 500 exemplaren aangeleverd te worden. De rijen sachets scheiden middels tussenschotjes. Om vervorming van de (seal-)randen te voorkomen dient u ervoor te zorgen, dat zowel de dozen als tussenschotjes 10 mm hoger zijn dan de sachets. Gebruik goed hanteerbare dozen van maximaal 8 kg.
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende sachets, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit meerdere versies in 1 doos).
- Op elke doos aangeven: betreffende titel, datum van verschijning van desbetreffende titel en aantal exemplaren in de doos

Aansprakelijkheid

Indien bij aflevering of tijdens de productie van het magazine wordt geconstateerd dat de sachets niet overeenkomstig bovenstaande voorwaarden zijn vervaardigd en naar de beoordeling van de drukkerij als gevolg hiervan niet of alleen met productievertraging te verwerken zullen zijn, of ingeval bij aflevering, of tijdens de productie lekkage wordt geconstateerd, behoudt Habo DaCosta bv zich het recht voor de levering te weigeren of onmiddellijk met de verwerking van de sachets in het magazine te stoppen. De uit steringen en/of weigering van de levering voortvloeiende extra kosten en schade zal de opdrachtgever aan Habo DaCosta bv vergoeden onverminderd het recht van Habo DaCosta bv op vergoeding van de overeengekomen tarieven voor opname van de sachets. Ingeval na verwerking van de sachets en tijdens de verspreiding van de magazines lekkage wordt geconstateerd, zal de opdrachtgever alle

hieruit voortvloeiende kosten en schade aan Habo DaCosta bv vergoeden. Habo DaCosta bv kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en gevolgen van afspraken welke met betrekking tot de transactie in kwestie met derden worden gemaakt, tenzij Habo DaCosta bv daaraan uitdrukkelijk haar goedkeuring hecht.

De Algemene Voorwaarden van Habo DaCosta bv zijn onverkort van toepassing op opdrachten voor sachets.

Specifieke product-aanleverspecificaties

Testen

Om te controleren of het sachet in het magazine kan worden verwerkt, zijn er voor een eerste beoordeling 10 exemplaren nodig. Deze dient u altijd 4 weken voor aanvang van de productie aan te leveren. Indien uit de beoordeling van deze test blijkt dat een plaktest nodig is, zijn er voor nadere testen (per magazine) minimaal 1.000 sachets vereist. Voor het optimaal uitvoeren van de plaktest dient u ook een lay-out bij te leveren van de gewenste stand op de pagina. Deze beoordeling en de eventuele plaktest gelden ook voor sachets zonder vloeistof.

De aanvaarding van de opdracht en de definitieve prijsstelling voor het opplakken of op een andere wijze meenemen in het magazine zijn afhankelijk van de eerste beoordeling en de eventueel uit te voeren plaktest.

De testexemplaren dienen uiteraard representatief te zijn voor de te verwerken oplage.

Drukbestendigheid

De sachets dienen een druk te kunnen weerstaan van 1.000 kg gedurende 5 seconden. Om beschadiging van de magazines door lekkage van de sachets te voorkomen, dient de fabrikant de sachets tijdens het produceren te testen volgens de Military Standard 105 D norm.

Voor een goede verwerking in het magazine is het een voorwaarde dat de sachets en de (seal-)randen ervan in het bijzonder, zo vlak mogelijk zijn.

Folie

Voor een goede verwerking van de sachets in het magazine is de keuze van de folie en het formaat van het sachet erg belangrijk. Voor het op de pagina plakken dient het sachet een zekere stijfheid te hebben. De juiste keuze van de folie is dan ook van essentieel belang. In verband met een goede verwerkbaarheid geeft Habo DaCosta bv de voorkeur aan Alu PET PE. Voor een goede hechting van de lijm verzoeken wij u erop toe te zien dat een eventuele beschermlak **geen siliconen** bevat.

Formaten

Voor sachets die op een advertentiepagina geplakt zullen worden, geldt een minimum formaat van 50 mm breed x 70 mm hoog, het maximum formaat is 210 mm breed x 210 mm hoog.

Speciale sachets (anders dan rechthoekige sachets) altijd op aanvraag!

Verpakking

In de dozen dienen de sachets rechtstandig in één richting van ca. 500 exemplaren aangeleverd te worden. De rijen sachets scheiden middels tussenschotjes. Om vervorming van de (seal-)randen te voorkomen dient u ervoor te zorgen, dat zowel de dozen als tussenschotjes 10 mm hoger zijn dan de sachets. Gebruik goed hanteerbare dozen van maximaal 8 kg. Bij het aanleveren op pallets dient u erop toe te zien dat de dozen bij het opstapelen niet kunnen doorzakken, om beschadiging van de (seal-)randen te voorkomen.

Aanleverspecificaties Plusproposities Insteken

Algemene leveringsvoorwaarden

Indien de levering niet voldoet aan onderstaande condities of indien de levering eerder wordt aangeboden dan de door Habo DaCosta bv vastgestelde leverdatum, behoudt Habo DaCosta bv zich het recht voor de levering te weigeren. Ingeval de levering eerder dan de door Habo DaCosta bv vastgestelde leverdatum wordt aangeboden en in opslag moet worden genomen, is Habo DaCosta bv gerechtigd om zonder vooraankondiging opslag- en administratiekosten aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.

Elke zending dient te zijn voorzien van

- Een afleveringsbon.
- Een duidelijke artikelomschrijving.
- Naam opdrachtgever
(niet een bureau of drukker, maar de uitgever).

Op elke afleveringsbon dient te worden vermeld

- Naam bijlage en tijdschrifttitel, waarin de insteker meegaat.
- De contactpersoon bij drukkerij (indien bekend).
- Datum van verschijning van de desbetreffende titel.
- Aantal exemplaren van de aangeleverde bijlage.
- Bij deelverpakking (dozen of bundels): vermelden aantallen per deelverpakking.
- Bij gebruik van een code(s) op de bijlage: een vermelding van de code(s) en toelichting ervan.
- Datum binnenkomst: zie planning van desbetreffende titel.

Voorwaarden aanlevering instekers op pallets

- Afmeting per pallet: 80,0 x 100,0 cm of euro pallet: 80,0 x 120,0 cm.
- Maximale hoogte verpakking (incl. Pallet): 120,0 cm.
- Maximale gewicht per pallet: 600 kg.
- Per soort en titel cq. uitgave separaat op een pallet.
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende instekers, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit meerdere versies op 1 pallet).

- Op elke pallet aangeven: betreffende titel, datum van verschijning van desbetreffende titel en aantal exemplaren op de pallet. Instekers dienen onbeschadigd en verpakt te zijn met minimale deelpakken (omsnoerd met een bandje) van 10,0 cm.

Voorwaarden aanlevering instekers in dozen

- Afmeting per doos: maximaal: 30,5 x 22,0 x 25,0 cm.
- Maximale gewicht per doos: 10 kg.
- Per soort en titel cq. uitgave separaat in een doos.
- De instekers dienen in één richting in dozen van ca. 500 exemplaren aangeleverd te worden.
- Gebruik goed hanteerbare dozen van maximaal 10 kg.
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende instekers, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit meerdere versies in 1 doos).
- Op elke doos aangeven: betreffende titel, datum van verschijning van desbetreffende titel en aantal exemplaren in de doos.

Aansprakelijkheid

Indien bij aflevering of tijdens de productie van het magazine wordt geconstateerd dat de instekers niet overeenkomstig bovenstaande voorwaarden zijn vervaardigd en naar de beoordeling van de drukkerij als gevolg hiervan niet of alleen met productieovertraging te verwerken zullen zijn, behoudt Habo DaCosta bv zich het recht voor de levering te weigeren of onmiddellijk met de verwerking van de instekers in het magazine te stoppen.

De uit storingen en/of weigering van de levering voortvloeiende extra kosten en schade zal de opdrachtgever aan Habo DaCosta bv vergoeden onverminderd het recht van Habo DaCosta bv op vergoeding van de overeengekomen tarieven voor opname van de sachets.

Habo DaCosta bv kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en gevolgen van afspraken welke met betrekking tot de transactie in kwestie met derden worden gemaakt, tenzij Habo DaCosta bv daaraan uitdrukkelijk haar goedkeuring hecht.

De Algemene Voorwaarden van Habo DaCosta bv zijn onverkort van toepassing op opdrachten voor sachets.

Specifieke product-aanleverspecificaties

Testen

Om te controleren of de insteker in het magazine kan worden verwerkt, zijn er voor een eerste beoordeling 10 exemplaren nodig. Deze dient u altijd 6 weken voor aanvang van de productie aan te leveren. De aanvaarding van de opdracht en de definitieve prijsstelling voor het insteken in het magazine zijn afhankelijk van de eerste beoordeling en de eventueel uit te voeren test. Daarnaast is het al dan niet kunnen insteken van de plusproposities afhankelijk van het overige aantal plusproposities in die editie van het magazine, de gewenste plaats van die plusproposities in het magazine en de (plannings-)technische verwerkbaarheid ervan.

De testexemplaren dienen uiteraard representatief te zijn voor de te verwerken oplage.

Formaat insteker

Minimaal: 105 x 105 mm

Maximaal: 10 mm rondom kleiner dan het netto bladformaat
Losse instekers worden bij geniet gebrocheerde producties doorgaans voorin of achterin het blad ingestoken. Bij garenloos producties kunnen ze ook tussen twee katernen ingestoken worden.

Bij een insteker, die meer dan 2 pagina's omvat, moet er altijd een gesloten zijde zijn, evenwijdig aan de rug van het moederblad aan de lange zijde.

Aanleverspecificaties Plusproposities Meehechten

Algemene leveringsvoorwaarden

Indien de levering niet voldoet aan onderstaande condities of indien de levering eerder wordt aangeboden dan de door Habo DaCosta bv vastgestelde leverdatum, behoudt Habo DaCosta bv zich het recht voor de levering te weigeren. Ingeval de levering eerder dan de door Habo DaCosta bv vastgestelde leverdatum wordt aangeboden en in opslag moet worden genomen, is Habo DaCosta bv gerechtigd om zonder voorafkondiging opslag- en administratiekosten aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.

Elke zending dient te zijn voorzien van

- Een afleveringsbon.
- Een duidelijke artikelomschrijving, en de
- Naam opdrachtgever
(niet een bureau of drukker, maar de uitgever).

Op elke afleveringsbon dient te worden vermeld

- Naam bijlage en tijdschrifttitel waarin de meehechter meegaat.
- De contactpersoon bij drukkerij (indien bekend).
- Datum van verschijning van de desbetreffende titel.
- Aantal exemplaren van de aangeleverde bijlage.
- Bij deelverpakking (dozen of bundels): vermelden aantallen per deelverpakking.
- Bij gebruik van een code(s) op de bijlage: een vermelding van de code(s) en toelichting ervan.
- Datum binnenkomst: zie planning van desbetreffende titel.

Voorwaarden aanlevering meehechters op pallets

- Afmeting per pallet: 80,0 x 100,0 cm
of euro pallet: 80,0 x 120,0 cm.
- Maximale hoogte verpakking (incl. Pallet): 120,0 cm.
- Maximale gewicht per pallet: 600 kg.
- Per soort en titel cq. uitgave separaat op een pallet.
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende meehechters, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit meerdere versies op 1 pallet).

- Op elke pallet aangeven: betreffende titel, datum van verschijning van desbetreffende titel en aantal exemplaren op de pallet. Meehechters dienen onbeschadigd en verpakt te zijn met minimale deelpakken (omsnoerd met een bandje) van 10,0 cm.

Voorwaarden aanlevering meehechters in dozen

- Afmeting per doos: maximaal: 30,5 x 22,0 x 25,0 cm.
- Maximale gewicht per doos: 10 kg.
- Per soort en titel cq. uitgave separaat in een doos.
- De meehechters dienen in één richting in dozen van ca. 500 exemplaren aangeleverd te worden.
- Gebruik goed hanteerbare dozen van maximaal 10 kg.
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende meehechters, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit meerdere versies in 1 doos).
- Op elke doos aangeven: betreffende titel, datum van verschijning van desbetreffende titel en aantal exemplaren in de doos.

Aansprakelijkheid

Indien bij aflevering of tijdens de productie van het magazine wordt geconstateerd dat de meehechters niet overeenkomstig bovenstaande voorwaarden zijn vervaardigd en naar de beoordeling van de drukkerij als gevolg hiervan niet of alleen met productieovertraging te verwerken zullen zijn, behoudt Habo DaCosta bv zich het recht voor de levering te weigeren of onmiddellijk met de verwerking van de meehechters in het magazine te stoppen.

De uit storingen en/of weigering van de levering voortvloeiende extra kosten en schade zal de opdrachtgever aan Habo DaCosta bv vergoeden onverminderd het recht van Habo DaCosta bv op vergoeding van de overeengekomen tarieven voor opname van de meehechter.

Habo DaCosta bv kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en gevolgen van afspraken welke met betrekking tot de transactie in kwestie met derden worden gemaakt, tenzij Habo DaCosta bv daaraan uitdrukkelijk haar goedkeuring hecht.

De Algemene Voorwaarden van Habo DaCosta bv zijn onverkort van toepassing op opdrachten voor meehechters.

Specifieke product-aanleverspecificaties

Testen

Om te controleren of de meehechter in het magazine kan worden verwerkt, zijn er voor een eerste beoordeling 10 exemplaren nodig. Deze dient u altijd 6 weken voor aanvang van de productie aan te leveren. De aanvaarding van de opdracht en de definitieve prijsstelling voor het meehechten in het magazine zijn afhankelijk van de eerste beoordeling en de eventueel uit te voeren test. Daarnaast is het al dan niet kunnen meehechten van de pluspropositie afhankelijk van het overige aantal plusproposities in die editie van het magazine en de (plannings-)technische verwerkbaarheid ervan.

De testexemplaren dienen uiteraard representatief te zijn voor de te verwerken oplage.

Plaats en positie

Meehechters worden standaard aan de bovenzijde van het magazine meegehecht.

Daarvoor dient de meehechter een kopaanleg te hebben van 5 mm.

Indien de meehechter dezelfde netto lengte heeft als het magazine, dan dient de meehechter een staartafsnede van 5 mm te hebben.

Bij meehechters die uitgeklaapt moeten worden, moet de vouwzijde (breedte) van de meehechter minimaal 5 mm binnen de bladspiegel vallen (ivm snijden).

In principe worden meehechters nooit geplaatst na cover 2 en voor cover 3.

Specifieke plaatsen in het magazine op aanvraag.

Omvang

Minimaal aantal pagina's voor meehechters is 2 bij garenloos en 4 bij geniet.

Meehechters met meer dan 4 pagina's moeten worden aangeleverd met een gesloten kop.

Formaten en afmetingen

(bij meehechters zonder perforatie)

Het maximaal toegestane formaat is de bladspiegel van het magazine:

- 230 mm breed (excl. 3 mm freeswit en excl. 5 mm zijafsnede) x 297 mm (excl. 5 mm kopafsnede en excl. 5 mm staartafsnede).

Het minimaal toegestane formaat is afhankelijk van de soort meehechter:

- 2-pagina meehechter (antwoordkaarten, bonnen, ed): 120 mm breed (excl. 3 mm freeswit) x 150 mm hoog (excl. 5 mm kopafsnede).
- > 2-pagina liggende meehechter, ook oblong genoemd (folders, brochures, ed): 230 mm breed (excl. 3 mm freeswit en excl. 5 mm zijafsnede) x 170 mm hoog (excl. 5 mm kopafsnede).
- > 2-pagina staande meehechter (folders, brochures, ed): 148 mm breed (excl. 3 mm freeswit) x 210 mm hoog (excl. 5 mm kopafsnede).

Formaten en afmetingen

(bij meehechters met perforatie)

Indien de meehechter uitscheurbaar moet zijn, dan moet de afstand Stok tot Perforatie 18 mm zijn (15 mm stok, 3 mm freeswit). De perforaties moeten microperforaties zijn:

Het maximaal toegestane formaat is de bladspiegel van het magazine:

- 230 mm breed (incl. 15 mm stok en excl. 3 mm freeswit en excl. 5 mm zijafsnede) x 297 mm (excl. 5 mm kopafsnede en excl. 5 mm staartafsnede).

Het minimaal toegestane formaat is afhankelijk van de soort meehechter:

- 2-pagina meehechter (antwoordkaarten, bonnen, ed): 120 mm breed (incl. 15 mm stok en excl. 3 mm freeswit) x 150 mm hoog (excl. 5 mm kopafsnede).
- > 2-pagina liggende meehechter, ook oblong genoemd (folders, brochures, ed): 230 mm breed (incl. 15 mm stok en excl. 3 mm freeswit en excl. 5 mm zijafsnede) x 170 mm hoog (excl. 5 mm kopafsnede).
- > 2-pagina staande meehechter (folders, brochures, ed): 148 mm breed (incl. 15 mm stok en excl. 3 mm freeswit) x 210 mm hoog (excl. 5 mm kopafsnede).

Aanleverspecificaties Plusproposities Opleggen

Algemene leveringsvoorwaarden

Indien de levering niet voldoet aan onderstaande condities of indien de levering eerder wordt aangeboden dan de door Habo DaCosta bv vastgestelde leverdatum, behoudt Habo DaCosta bv zich het recht voor de levering te weigeren. Ingeval de levering eerder dan de door Habo DaCosta bv vastgestelde leverdatum wordt aangeboden en in opslag moet worden genomen, is Habo DaCosta bv gerechtigd om zonder voorafkondiging opslag- en administratiekosten aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.

Elke zending dient te zijn voorzien van

- Een afleveringsbon.
- Een duidelijke artikelomschrijving.
- Naam opdrachtgever
(niet een bureau of drukker, maar de uitgever).

Op elke afleveringsbon dient te worden vermeld

- Naam bijlage en tijdschrifttitel, waarin de oplegger meegaat.
- De contactpersoon bij drukkerij (indien bekend).
- Datum van verschijning van de desbetreffende titel.
- Aantal exemplaren van de aangeleverde bijlage.
- Bij deelverpakking (dozen of bundels): vermelden aantallen per deelverpakking.
- Bij gebruik van een code(s) op de bijlage: een vermelding van de code(s) en toelichting ervan.
- Datum binnenkomst: zie planning van desbetreffende titel.

Voorwaarden aanlevering opleggers op pallets

- Afmeting per pallet: 80,0 x 100,0 cm of euro pallet: 80,0 x 120,0 cm.
- Maximale hoogte verpakking (incl. Pallet): 120,0 cm
- Maximale gewicht per pallet: 600 kg.
- Per soort en titel cq. uitgave separaat op een pallet.
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende opleggers, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit meerdere versies op 1 pallet).

- Op elke pallet aangeven: betreffende titel, datum van verschijning vandesbetreffende titel en aantal exemplaren op de pallet. Opleggers dienen onbeschadigd en verpakt te zijn met minimale deelpakken (omsnoerd met een bandje) van 10,0 cm.

Voorwaarden aanlevering opleggers in dozen

- Afmeting per doos: maximaal: 30,5 x 22,0 x 25,0 cm.
- Maximale gewicht per doos: 10 kg.
- Per soort en titel cq. uitgave separaat in een doos.
- De opleggers dienen in één richting in dozen van ca. 500 exemplaren aangeleverd te worden.
- Gebruik goed hanteerbare dozen van maximaal 10 kg.
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende opleggers, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit meerdere versies in 1 doos).
- Op elke doos aangeven: betreffende titel, datum van verschijning van desbetreffende titel en aantal exemplaren in de doos.

Aansprakelijkheid

Indien bij aflevering of tijdens de productie van het magazine wordt geconstateerd dat de opleggers niet overeenkomstig bovenstaande voorwaarden zijn vervaardigd en naar de beoordeling van de drukkerij als gevolg hiervan niet of alleen met productieovertraging te verwerken zullen zijn, behoudt Habo DaCosta bv zich het recht voor de levering te weigeren of onmiddellijk met de verwerking van de opleggers in het magazine te stoppen.

De uit storingen en/of weigering van de levering voortvloeiende extra kosten en schade zal de opdrachtgever aan Habo DaCosta bv vergoeden onverminderd het recht van Habo DaCosta bv op vergoeding van de overeengekomen tarieven voor opname van de oplegger.

Habo DaCosta bv kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en gevolgen van afspraken welke met betrekking tot de transactie in kwestie met derden worden gemaakt, tenzij Habo DaCosta bv daaraan uitdrukkelijk haar goedkeuring hecht.

De Algemene Voorwaarden van Habo DaCosta bv zijn onverkort van toepassing op opdrachten voor opleggers.

Specifieke product-aanleverspecificaties

Testen

Om te controleren of de oplegger in het magazine kan worden verwerkt, zijn er voor een eerste beoordeling 10 exemplaren nodig. Deze dient u altijd 6 weken voor aanvang van de productie aan te leveren. De aanvaarding van de opdracht en de definitieve prijsstelling voor het opleggen zijn afhankelijk van de eerste beoordeling en de eventueel uit te voeren test.

De testexemplaren dienen uiteraard representatief te zijn voor de te verwerken oplage.

Plaats en positie

Opleggers worden doorgaans achterop het magazine opgelegd. Het magazine wordt vervolgens geseald. Bij een oplegger, die meer dan 2 pagina's omvat, moet er altijd een gesloten zijde zijn, evenwijdig aan de rug van het moederblad aan de lange zijde.

Formaten en gewichten

Het maximale formaat voor een oplegger is gelijk aan het netto formaat van het magazine.

De oplegger mag niet dikker zijn dan het magazine (ca 5 mm).

De oplegger mag niet zwaarder zijn dan het magazine (ca 200 gram).

Speciale opleggers (zoals cd's, tandenborstels of andere voorwerpen) van enige omvang en volume altijd op aanvraag!

Aanleverspecificaties Plusproposities Opplakken

Algemene leveringsvoorwaarden

Indien de levering niet voldoet aan onderstaande condities of indien de levering eerder wordt aangeboden dan de door Habo DaCosta bv vastgestelde leverdatum, behoudt Habo DaCosta bv zich het recht voor de levering te weigeren. Ingeval de levering eerder dan de door Habo DaCosta bv vastgestelde leverdatum wordt aangeboden en in opslag moet worden genomen, is Habo DaCosta bv gerechtigd om zonder voorafkondiging opslag- en administratiekosten aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.

Elke zending dient te zijn voorzien van

- Een afleveringsbon.
- Een duidelijke artikelomschrijving.
- Naam opdrachtgever
(niet een bureau of drukker, maar de uitgever).

Op elke afleveringsbon dient te worden vermeld

- Naam bijlage en tijdschrifttitel, waarin de opplakker meegaat.
- De contactpersoon bij drukkerij (indien bekend).
- Datum van verschijning van de desbetreffende titel.
- Aantal exemplaren van de aangeleverde bijlage
- Bij deelverpakking (dozen of bundels): vermelden aantallen per deelverpakking.
- Bij gebruik van een code(s) op de bijlage: een vermelding van de code(s) en toelichting ervan.
- Datum binnenkomst: zie planning van desbetreffende titel.

Voorwaarden aanlevering opplakkers op pallets

- Afmeting per pallet: 80,0 x 100,0 cm of euro pallet: 80,0 x 120,0 cm.
- Maximale hoogte verpakking (incl. Pallet): 120,0 cm.
- Maximale gewicht per pallet: 600 kg.
- Per soort en titel cq. uitgave separaat op een pallet.
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende opplakkers, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit meerdere versies op 1 pallet).

- Op elke pallet aangeven: betreffende titel, datum van verschijning van desbetreffende titel en aantal exemplaren op de pallet. Opplakkers dienen onbeschadigd en verpakt te zijn met minimale deelpakken (omsnoerd met een bandje) van 10,0 cm.

Voorwaarden aanlevering opplakkers in dozen

- Afmeting per doos: maximaal: 30,5 x 22,0 x 25,0 cm.
- Maximale gewicht per doos: 10 kg.
- Per soort en titel cq. uitgave separaat in een doos.
- De opplakkers dienen in één richting in dozen van ca. 500 exemplaren aangeleverd te worden. Gebruik goed hanteerbare dozen van maximaal 10 kg.
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende opplakkers, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit meerdere versies in 1 doos).
- Op elke doos aangeven: betreffende titel, datum van verschijning vandesbetreffende titel en aantal exemplaren in de doos.

Aansprakelijkheid

Indien bij aflevering of tijdens de productie van het magazine wordt geconstateerd dat de opplakkers niet overeenkomstig bovenstaande voorwaarden zijn vervaardigd en naar de beoordeling van de drukkerij als gevolg hiervan niet of alleen met productieovertraging te verwerken zullen zijn, behoudt Habo DaCosta bv zich het recht voor de levering te weigeren of onmiddellijk met de verwerking van de opplakkers in het magazine te stoppen.

De uit storingen en/of weigering van de levering voortvloeiende extra kosten en schade zal de opdrachtgever aan Habo DaCosta bv vergoeden onverminderd het recht van Habo DaCosta bv op vergoeding van de overeengekomen tarieven voor opname van de opplakkers.

Habo DaCosta bv kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en gevolgen van afspraken welke met betrekking tot de transactie in kwestie met derden worden gemaakt, tenzij Habo DaCosta bv daaraan uitdrukkelijk haar goedkeuring hecht.

De Algemene Voorwaarden van Habo DaCosta bv zijn onverkort van toepassing op opdrachten voor opplakkers.

Specifieke product-aanleverspecificaties

Testen

Om te controleren of de opplakker in het magazine kan worden verwerkt, zijn er voor een eerste beoordeling 10 exemplaren nodig. Deze dient u altijd 6 weken voor aanvang van de productie aan te leveren. Indien uit de beoordeling van deze test blijkt dat een plaktest nodig is, zijn er voor nadere testen (per magazine) minimaal 1.000 opplakkers vereist. Voor het optimaal uitvoeren van de plaktest dient u ook een layout bij te leveren van de gewenste stand op de pagina.

De aanvaarding van de opdracht en de definitieve prijsstelling voor het opplakken in het magazine zijn afhankelijk van de eerste beoordeling en de eventueel uit te voeren plaktest. Daarnaast is het al dan niet kunnen opplakken van de plusproposities afhankelijk van het overige aantal plusproposities in die editie van het magazine, de gewenste posities van die plusproposities op de pagina's en de (plannings-)technische verwerkbaarheid ervan.

De testexemplaren dienen uiteraard representatief te zijn voor de te verwerken oplage.

Plaats en positie

Om een opplakker machinaal te kunnen verwerken moet de opplakker op de voorste of achterste pagina van een katern worden meegelijmd. Het opplakken van een pluspropositie op een andere plaats brengt substantiële meerkosten met zich mee (ivm handmatige verwerking). Wij overleggen graag vooraf met u m.b.t. de mogelijke plakposities omdat dit afhankelijk kan zijn van mogelijke andere plusproposities. Een opplakker wordt minimaal 20 mm uit de kop (bovenzijde), minimaal 15 mm uit de rug, 30 mm van de afsnede (zijkant) en 25 mm van de staart (onderzijde) opgeplakt.

Het aanbrengen van de lijm zal op een niet exact te bepalen plaats gebeuren, evenwijdig aan de rug van het magazine. De afwijking van het plakken kan ca 5 mm bedragen, de afwijking van de plakhoek ca 3 graden.

Omvang

Indien een opplakker uit meerdere pagina's bestaat, dan wordt de gesloten zijde (rug) naar de onderzijde of evenwijdig aan de rug geplakt.

Formaten en gewichten

Anders dan rechthoekige vormen (bijvoorbeeld rond) kunnen niet machinaal op stand worden opgeplakt. Deze opplakkers worden handmatig verwerkt.

Formaten en gewichten zijn afhankelijk van de soort opplakker:

Opplakkers van 2 pagina's:

Formaat: minimaal 50 x 70 mm, maximaal: 210 x 210 mm

Gramsgewicht: minimaal 115 grs

Opplakkers van meer dan 2 pagina's

(met een maximum van 24 pagina's):

Formaat: minimaal 150 x 150 mm, maximaal 150 x 210 mm

Maximale gewicht van de gehele opplakker: 30 gram

Speciale opplakkers (van bovenstaande specificaties afwijkend) altijd opaanvraag!